

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Termo de Referência 6/2025**Informações Básicas**

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
6/2025	160040-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	VITOR GONCALVES DOS SANTOS	03/09/2025 10:16 (v 0.6)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
I - alienação e concessão de direito real de uso de bens/Concessão de direito real de uso de bens		64620.000426/2025-13

1. Do objeto

1.1 Realização de Leilão Público na modalidade de contrapartida não financeira, do tipo permuta (arrematante fornece um bem como forma de pagamento parcial ou total pelo lote arrematado) para alienação de bens móveis considerados inservíveis no âmbito do Comando do Exército, constituídos por geradores elétricos ou sucatas, conforme tabela anexa a este Termo.

1.2 A licitação será dividida em lotes, conforme relação dos lotes constantes em anexo, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes lhe convier.

1.3 A lista contendo os objetos de permuta, dentro de cada lote, dos bens de interesse da Administração que deverão ser entregues como permuta dos lotes arrematados encontra-se em anexo a este Termo. Para fins de detalhamento dos itens, encontra-se também em anexo uma lista com os valores definidos em pesquisa de preços conforme IN 65/2021.

2. Da justificativa

2.1 Com o decurso do tempo, os referidos bens deixam de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-se inservíveis, denominação genérica atribuída aos bens caracterizados como ociosos, antieconômicos ou irre recuperáveis. Por não mais servirem a finalidade para qual foram adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio público, razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens.

2.2 O objetivo principal do leilão na modalidade de contrapartida é angariar bens de consumo que contribuam com a manutenção de MEM (Material de Emprego Militar) Classe VI (Engenharia) das Organizações Militares apoiadas por este Parque de Manutenção, sendo essencial para garantia da eficiência operacional e prontidão da 6ª Região Militar. Além disso, pode-se promover uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos disponíveis.

3. Da especificação dos bens

3.1 Os bens relacionados para venda por permuta estão anexo a este Termo e serão leiloados no estado de conservação e condição em que se encontram.

3.2 Os interessados poderão vistoriar os bens a serem leiloados, a fim de obter todas as informações necessárias à compreensão do objeto e formulação de sua proposta de arremate, não cabendo aos licitantes durante o leilão e após a entrega dos bens alegarem desconhecimento das condições dos bens.

3.3 A utilização de marcas e modelos de referência para os bens de permuta tem como fundamentação a que se segue:

3.3.1 Art. 41. da Lei 14.133/2021: No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

4. Visitação

4.1 Os lotes/bens poderão ser vistoriados pelos interessados, conforme data definida no edital de licitação, nas segundas-feiras às quintas-feiras, das 09:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 e nas sextas-feiras das 08:00 às 10:30, horário de Brasília, nas dependências do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar, devendo o interessado portar documento de identificação.

4.1.1 Não será permitido o acesso de interessados vestindo, sendo homem: bermuda, short, camiseta sem manga, sandália tipo "Havaiana"; sendo mulher: bermuda muito curta, short e saia acima do joelho ”

4.2 A visita será sempre acompanhada por militar/servidor designado, e somente poderá transitar por esta Organização Militar por lugares devidamente autorizados.

4.3 Local de visitação para vistoria dos lotes será no Parque Regional de Manutenção/6 – Rua Da Boa Viagem, 1947, Bairro Boa Viagem, Salvador – BA, CEP: 40414-610.

4.4 As fotos e descrições dos objetos de alienação que serão levados à hasta estão disponíveis no site do leiloeiro oficial, conforme consta no edital, sem prejuízo da exposição virtual, sendo certo que as fotos expostas no site, são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação bem como não serão aceitas desistências.

5. Lances on-line

5.1 O início se dará na data e horário estabelecidos no edital, o procedimento será automaticamente aberto pelo Sistema de Leilão Eletrônico para envio de lances públicos e sucessivos por período não inferior a três horas e de, no máximo, seis horas.

5.2 Os lances ocorrerão exclusivamente por meio do Sistema.

5.3 O licitante somente poderá oferecer valor superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, se houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação a lances intermediários quanto em relação a lance que cobrir a melhor oferta.

5.4 O licitante poderá oferecer lances sucessivos, desde que superiores ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.5 Os licitantes, durante o procedimento, serão informados, em tempo real, do valor do maior lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.6 O licitante será imediatamente informado pelo sistema do recebimento de seu lance.

5.7 Na hipótese de o sistema se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública, mas permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão a ser recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

5.8 Imediatamente após o encerramento do prazo da etapa de envio de lances, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem decrescente de classificação.

5.9 Os lances ofertados são irrevogáveis e irretroatáveis. O usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.

5.10 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante.

5.11 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.

5.12 O Parque Regional de Manutenção e o leiloeiro, não se responsabilizam pelo não recebimento de ofertas online, em caso de ocorrências como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, sejam quais forem os motivos, ocasionadas por eventos naturais ou impossibilidades técnicas, imprevistos e intempéries, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito.

5.13 A justificativa para realizar o leilão através do site do leiloeiro oficial, um site privado, se diz respeito a eficiência e a segurança oferecidas por essa plataforma. Esses sites têm sistemas especializados para gerenciar leilões, garantindo transparência no processo, segurança nas transações e alcance a potenciais compradores interessados, além de facilitar a logística e a administração dos itens leiloados. Conforme § 2º, do Art 3, do Decreto 11461/21 que dispõe: "O órgão ou a entidade, mediante prévia justificativa da autoridade competente, poderá utilizar outro sistema público ou privado para a realização de leilão, desde que adequado ao disposto neste Decreto."

6. Condições de arrematação e pagamento

6.1 O pagamento do(s) lote(s) serão realizados na forma § 4º do Art. 26, do Decreto nº 11.461, de 31 de março de 2023, por intermédio dos seguintes instrumentos:

6.1.1 Sobre a comissão do leiloeiro: após o Julgamento, o arrematante deverá realizar o pagamento de 5% (cinco por cento) do valor ofertado pelo lote, a título de comissão, na forma que o Leiloeiro Oficial definir. O comprovante do depósito será enviado por meio do sistema.

6.1.2 Em até 15 (quinze) dia úteis após a indicação do lance vencedor: o arrematante deverá entregar o material previsto na permuta, conforme os Anexos II e III, nas quantidades e qualidades previstas nos referidos anexos.

6.2 O Anexo II define as quantidades mínimas de permuta para o arremate dos lotes, e o Anexo III define os respectivos preços mínimos a serem praticados, obtidos por meio de pesquisas em Pregões Eletrônicos e/ou pesquisa de mercado, de acordo com o previsto na Instrução Normativa nº 65/2021.

6.3 Caso a adjudicação tenha sido feita para um lance superior ao valor mínimo do lote, o arrematante deverá entregar os quantitativos equivalentes aos itens da permuta inicial, mais o ágio, somando às unidades multiplicadas pelos valores referência do Anexo III, até o valor mais próximo do montante ofertado para o arremate.

6.4 Após os acréscimos das unidades que formarão o valor do arremate, se houver ainda saldo para alcançar o valor total, esta diferença deverá ser recolhida por meio do Valor Financeiro Complementar (VFC), que consiste na Guia de Recolhimento da União (GRU), em nome do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar, com dados fornecidos pela Comissão Permanente de Licitações.

6.5 Para efeito de elucidar o previsto no item 6.4, segue um exemplo:

- Lote 01 – Valor avaliado = R\$ 1.299,66.

- Lote 01 – Permuta mínima para arremate = 1 unidade do objeto do item nº 12 da tabela do Anexo III, mais 2 unidades do item nº 1, conforme anexo III Objetos para Permuta, mais "n" unidades do item nº 2, mais "n" unidades do item nº 3 (descrição detalhada do objeto consta no Anexo III).

- Lote 01 – Arrematado pelo lance de R\$ 2.600,00.

- Lote 01 – Após o Julgamento, o arrematante realiza o depósito de R\$ 130,00 (5% comissão) para o leiloeiro (este que não compõe o valor do lance).

- Lote 01 – Em até 15 dias úteis o arrematante entrega no Parque Regional de Manutenção/6 (no local determinado) 1 unidade do item nº 12 (1 x R\$ 791,68 = R\$ 791,68), mais 2 unidades do item nº 1 (2 x R\$ 70,64 = R\$ 141,28), mais 25 unidades do item nº 2 (25x R\$ 32,30 = R\$ 807,5), mais 1 unidade do item nº3 (1 x R\$ 562,63 = R\$ 562,63) e uma GRU de R\$ 296,91 para complementar o valor total do lance = R\$ 2.600,00.

6.6 Os bens leiloados serão vendidos no estado em que se encontram, sendo atribuição exclusiva do licitante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações, não cabendo qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

6.7 Não são de responsabilidade do leiloeiro, nem do Comando do Exército/ Parque Regional de Manutenção/6, quaisquer reparos, consertos e /ou providências para retirada ou transporte dos bens arrematados.

6.8 O arrematante, seja pessoa física ou jurídica, deverá fornecer, ainda, as informações que lhe forem solicitadas com relação ao seu endereço e telefone para eventual contato.

6.9 Não serão aceitas desistências de lances vencedores, tendo em vista a oportunidade do arrematante de vistoriar os bens, isentando a União e o leiloeiro de quaisquer responsabilidades.

6.10 Qualquer participante poderá oferecer cotação para um, vários ou todos os lotes.

7. Da entrega dos bens

7.1 Os bens arrematados deverão ser retirados pelo arrematante, pessoa física ou jurídica, ou por quem o mesmo investir de procuração pública ou particular com firma reconhecida.

7.2 A entrega do objeto de permuta terá prazo de 15 (quinze) dias úteis para bens, a contar da data de emissão da nota de venda, do termo de arrematação em leilão e do termo de responsabilidade, emitida pelo leiloeiro.

7.3 O arrematante terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para retirada do lote arrematado, após a conferência realizada pela Administração do objeto de permuta.

7.3.1 Para o bem que não for retirado no prazo acima estipulado, será cobrado, no ato de sua entrega, multa diária de armazenagem no valor de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor de arremate até o limite de 100 (cem) dias. Ultrapassado esse prazo o bem será restituído ao Patrimônio da União, renunciando o arrematante tanto ao direito de uso e de posse, quanto ao valor do arremate.

7.3.2 O horário para retirada dos bens arrematados será das segundas-feiras às quintas-feiras, segundas-feiras às quintas-feiras, das 09:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 e nas sextas-feiras das 08:00 às 10:30, horário de Brasília, com prévio agendamento pelo e-mail: divprod.pq6@hotmail.com.

7.4 O arrematante ficará responsável pelo pagamento de tributos estabelecidos pela legislação em vigor e os demais encargos que incidam sobre o objeto arrematado.

7.5 O objeto de alienação será entregue ao arrematante após a apresentação:

7.5.1 do pagamento do VFC, por intermédio de Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme orientações do item 6 deste Termo de Referência.

7.5.2 do pagamento da comissão ao leiloeiro; e

7.5.3 Da comprovação da entrega do objeto de permuta obrigatório e dos itens de permuta complementares por intermédio do Termo de Recebimento.

7.6 Para a entrega do objeto(s) de permuta, o arrematante deverá entregar:

7.6.1 O material novo, constando a nota fiscal em nome do arrematante, com data posterior do leilão;

7.6.2 O objeto com a embalagem original, se for o caso;

7.6.3 Com os acessórios e itens que compõem o material, juntamente com o manual do fabricante; e

7.6.4 Com certificado de garantia do fabricante;

7.7 A entrega deverá ser realizada no Parque Regional de Manutenção/6.

7.7 No ato da retirada, o arrematante ou seu representante assinará o Termo de Responsabilidade, no qual declara que a partir deste momento, assume a responsabilidade civil, penal, multas, taxas, impostos, tributos e demais encargos do bem recebido.

7.8 Todas as despesas decorrentes de frete e mão de obra para a retirada do bem correrão por conta exclusiva do arrematante, conforme Art. 16 da EB.IG-01.037.

7.9 É de responsabilidade exclusiva do arrematante, tanto a manutenção que se fizer necessária e/ou as despesas inerentes ao período compreendido entre o arremate e a retirada do lote arrematado, bem como as obrigações trabalhistas, fiscais ou previdenciárias dos empregados que efetuarem os serviços de retirada dos geradores.

7.10 Os arrematantes receberão os bens no estado e nos locais em que os mesmos se encontrem, correndo por sua exclusiva conta as despesas com impostos, remoção, transporte e quaisquer outras que vierem a incidir sobre a arrematação.

7.11 Por ocasião da retirada do bem, deverá o arrematante ou o terceiro por este autorizado respeitar todas as normas de segurança e saúde impostos pelo Parque Regional de Manutenção/6, e pelo Leiloeiro, especialmente no que se refere à utilização dos EPIs (equipamento de proteção individual) necessários, seguindo as normas de segurança do Parque Regional de Manutenção/6.

8. Disposições finais

8.1 É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou de qualquer forma negociar os seus itens arrematados antes da retirada dos mesmos do Parque Regional de Manutenção/6. Não haverá, em hipótese alguma, substituição de recibos ou notas de arrematação.

8.2 Os lotes serão leiloados e entregues ao arrematante nas mesmas condições em que se encontrarem nos locais a serem visitados.

8.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

8.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia e da finalidade.

8.5 O Edital será disponibilizado em jornais e também poderá ser lido e/ou obtido na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) do Parque Regional de Manutenção/6, de segunda a quinta-feira, no horário das 09:30h às 16:00h e na sexta-feira de 08:00h às 10:00h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

8.6 Quaisquer outras informações e esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como cópia integral do edital, serão colocados à disposição dos interessados, no site do leiloeiro oficial que se encontra no edital.

8.7

9. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA PAZ

Presidente da Comissão

CAIQUE GONCALVES LIMA

Membro da comissão de contratação

JEAN LUIS BOMFIM ARAUJO

Membro da comissão de contratação

NEWMAR SCHMITT

Autoridade competente

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXO I TR RELATORIO DOS LOTES CLASSE 6.pdf (113.49 KB)
- Anexo II - ANEXO-II-LOTES-DO-LEILAO(1).pdf (61.44 KB)
- Anexo III - ANEXO-III-Itens-da-Permuta ferramental (1).pdf (297.32 KB)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/6
(Pq R MB 6ª RM/1947)

ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA
NUP: 64620.000426/2025-13

1. DESCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ITENS

1.1 Alienação por venda em leilão de bens móveis inservíveis (Materiais de engenharia/Classe VI), em proveito do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar e das demais Organizações Militares subordinadas à 6ª RM.

1.2 Projeto Básico para a alienação de bens móveis inservíveis por venda, por meio de Leiloeiro Oficial, de Materias de Emprego Militar Classe VI , classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos, em proveito do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar, por ser a OM alienadora indicada pelo Escalão Logístico da 6ª RM, a realizar a presente alienação.

1.3 Relatório dos itens de alienação e classificação dos bens conforme o Art. 3º do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, informo os geradores e sucata para o desfazimento de 2025:

Viaturas					
Itens	Discriminação	Ano	Estado Geral	Valor inicial	Classificação do Material
1	Gerador Portátil 7,5 KVA, 110/220V, 60Hz Marca: Kohlbach Modelo: M93 I	1977	Material obsoleto, com peças oxidadas e travadas	104,6666667	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
2	Grupo Gerador c/ motor a diesel 10 KVA, 110/220V monofásico, 380V trifásico 3.600 RPM, 60 Hz	2008	Sem condições de uso, componentes oxidados e peças obsoletas	433,3333333	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma

	<p>Marca: Toyama Modelo: TD7000C X3E</p>				antieconômica para a administração.
3	<p>Grupo Gerador c/ motor a diesel 10 KVA, 110/220V monofásico, 380V trifásico 3.600 RPM, 60 Hz Marca: Toyama Modelo: TD7000C X3E</p>	2008	Sem condições de uso, componentes oxidados e peças obsoletas	531,3333333	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
4	<p>Gerador Portátil 2,5 KVA, 110/220V, 60Hz, partida manual Marca: Toyama Modelo: 2800 CX</p>	(-)	Falha no motor, componentes quebrados, motor batido	335	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
5	<p>Grupo Gerador 6 KVA, tipo estacionário, estrutura aberta Marca: GeraPower Modelo: 5GF-CXE</p>	(-)	Sem condições de uso, falhas em partida e componentes elétricos, motor precisa ser rebobinado	433,3333333	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
6	<p>Grupo Gerador 6 KVA, tipo estacionário, estrutura aberta Marca: GeraPower Modelo: 5GF-CXE</p>	(-)	Sem condições de uso, falhas em partida e componentes elétricos, motor precisa ser rebobinado	356,6666667	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
7	<p>Grupo Gerador 6 KVA, tipo estacionário, estrutura aberta Marca: GeraPower Modelo: 5GF-CXE</p>	(-)	Sem condições de uso, falhas em partida e componentes elétricos, motor precisa ser rebobinado	286,6666667	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
8	<p>Grupo Gerador portátil, 8 KVA, estrutura aberta Marca: Nagano Modelo: ND7000E</p>	2011	Sistema de partida danificado, peças oxidadas e vários componentes quebrados	358	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.

9	Grupo Gerador estacionário, 8 KVA, estrutura aberta Marca: Nagano Modelo: ND7000EMotosserra, Potência(HP): 5,9, Combustível gasolina Marca: Kawashima Modelo: KWS 6218	2013	Sistema de partida danificado, peças oxidadas e vários componentes quebrados	186,3333333	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
10	Gerador 127/220 V Marca Mitsubishi MGE 4800	(-)	Sistema de partida danificado, peças oxidadas e vários componentes quebrados	263,5	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
11	Motosserra, Potência(HP): 5,9, Combustível gasolina Marca: Kawashima Modelo: KWS 6218	(-)	Perda total das peças atuais	194,6666667	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
12	Motosserra, Potência(HP): 5,9, Combustível gasolina Marca: Kawashima Modelo: KWS 6218	(-)	Perda total das peças atuais	177,6666667	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.
13	Gerador Diesel estacionário, de 15 a 50 KVA Marca: Cozil Modelo: 6115BR1522299	2011	Oxidação externa, múltiplos defeitos no motor e peças internas	1180	Antieconômico: em virtude de uso prolongado e desgaste prematuro, sua manutenção é onerosa e seu rendimento precário, tornando-se desta forma antieconômica para a administração.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1 Justifico, para fins de alienação por venda de bens móveis inservíveis, pertencentes ao Comando do Exército (União), com fulcro na Lei Nr 14.133/2021, Decreto Nr 9.373/2018 e demais legislações correlatas, classificados como antieconômicos ou irrecuperáveis, conforme tabela supracitada, com fundamento nos princípios da Legalidade, Economicidade, Transparência, Proibidade Administrativa e Eficiência.

2.2 O Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar é uma das organizações militares do Exército Brasileiro alienadoras, tendo a incumbência de realizar a alienação de material Classe VI (Engenharia), bem como sucatas, no âmbito da 6ª Região Militar.

2.3 Para fazer frente à necessidade de alienar os materiais descarregados pela Diretoria de Material e pelo Comando da 6ª Região Militar, considerados antieconômicas e irrecuperáveis de acordo com os Pareceres Técnicos e os Termos de Exames e Averiguação de Materiais das comissões de avaliação, os quais são ratificados pela autoridade competente com publicação no Boletim Regional/Administrativo da 6ª Região Militar, foi determinado pela mesma que o Pq R Mnt/6 execute de acordo com as diretrizes expedidas pelo Comando Logístico – COLOG.

2.4 Todos os lotes foram avaliados como antieconômicos ou irrecuperáveis de acordo com os termos do Decreto Nr 9.373/2018.

2.5 Documentos de homologação de acordo com os Aditamentos ao Boletim Regional, referenciados no processo.

Salvador-BA, 02 de setembro de 2025.

Romário Rodrigo Gomes da Silva – 1º Ten
Presidente da Comissão






Diego da Silva Santos – 3º Sgt
Membro da Comissão




Lucas Franco de Oliveira – 3º Sgt
Membro da Comissão




ANEXO II LOTES DO LEILÃO 2025

Nr Lote	Qty	NOMENCLATURA	ANO FAB	VALOR MÉDIO DA AVALIAÇÃO/ VALOR POR ITEM (R\$)	VALOR DA AVALIAÇÃO/ VALOR MÍNIMO DO LOTE (R\$)	OBJETO DE PERMUTA EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DE LANCE (PERMUTA INICIAL)	OBJETO DE PERMUTA (ÁGIO) EM RELAÇÃO AO VALOR DO LOTE VENCEDOR CORRESPONDENTE
1	1	Grupo Gerador c/ motor a diesel 10 KVA, 110/220V monofásico, 380V trifásico 3.600 RPM, 60 H Marca: Toyama Modelo: TD7000CX3E	2008	433,33	1.299,66	1 unidade do objeto do item nº 12, mais 2 unidades do objeto do item nº 1, mais "n" unidades do item nº 2, mais "n" unidades do item nº 2, mais "n" unidades do item nº 13.	Conforme anexo III Objetos para Permuta: 1 unidade do objeto do item nº 12, mais 2 unidades do objeto do item nº 1, mais "n" unidades do item nº 2, mais "n" unidades do item nº 13., sendo "n" o quantitativo que se fizer necessário para atingir o valor do lance vencedor deste lote. Se houver saldo para alcançar o valor total, este deve ser pago por meio de GRU, observado o que prescreve dos números 6.1 ao 6.10, do TR nº 6/2025.
	1	Grupo Gerador c/ motor a diesel 10 KVA, 110/220V monofásico, 380V trifásico 3.600 RPM, 60 H Marca: Toyama Modelo: TD7000CX3E	2008	531,33			
	1	Gerador Portátil 2,5 KVA, 110/220V, 60Hz, partida manual Marca: Toyama 4 Modelo: 2800 CX	-	535,00			
2	1	Gerador Diesel estacionário, de 15 a 50 KVA Marca: Cozil 13 Modelo: 6115BR1522299	2011	1.180,00	1.180,00	2 unidades do objeto do item nº 13, mais "n" unidades do item nº 5, , mais "n" unidades do item nº 12, mais "n" unidades do objeto do item nº 14.	Conforme anexo III Objetos para Permuta: 2 unidades do objeto do item nº 13, mais "n" unidades do item nº 5, mais "n" unidades do item nº 12, mais "n" unidades do objeto do item nº 14, sendo "n" o quantitativo que se fizer necessário para atingir o valor do lance vencedor deste lote. Se houver saldo para alcançar o valor total, este deve ser pago por meio de GRU, observado o que prescreve dos números 6.1 ao 6.10, do TR nº 6/2025..
3	1	Grupo Gerador 6 KVA, tipo estacionário, estrutura aberta Marca: GeraPower 6 Modelo: 5GF-CXE	-	433,33	1.076,66	1 unidade do objeto do item nº 15, mais "n" unidades do item nº 6, mais "n" unidades do objeto do item nº 7, mais "n" unidades do objeto do item nº 8	Conforme anexo III Objetos para Permuta: 1 unidade do objeto do item nº 15, mais "n" unidades do item nº 6, mais "n" unidades do objeto do item nº 7, mais "n" unidades do objeto do item nº 8, sendo "n" o quantitativo que se fizer necessário para atingir o valor do lance vencedor deste lote. Se houver saldo para alcançar o valor total, este deve ser pago por meio de GRU, observado o que prescreve dos números 6.1 ao 6.10, do TR nº 6/2025.
	1	Grupo Gerador 6 KVA, tipo estacionário, estrutura aberta Marca: GeraPower 6 Modelo: 5GF-CXE	-	356,67			

	1	Grupo Gerador 6 KVA, tipo estacionário, estrutura aberta Marca: GeraPower 6 Modelo: 5GF-CXE	-	286,67			
4	1	Grupo Gerador portátil, 8 KVA, estrutura aberta Marca: Nagano 8 Modelo: ND7000E	2011	358,00	807,83	1 unidade do objeto do item nº 16, mais "n" unidades do item nº 17, mais "n" unidades do objeto do item nº 3, mais "n" unidades do objeto do item nº 4, sendo "n" o quantitativo que se fizer necessário para atingir o valor do lance vencedor deste lote. Se houver saldo para alcançar o valor total, este deve ser pago por meio de GRU, observado o que prescreve dos números 6.1 ao 6.10, do TR nº 6/2025.	
	1	Grupo Gerador portátil, 8 KVA, estrutura aberta Marca: Nagano 8 Modelo: ND7000E	2013	186,33			
	1	Gerador 127/220V Marca: Mitsubishi 10 Modelo: MGE-4800	-	263,50			
5	1	Gerador Portátil 7,5 KVA, 110/220V, 60Hz Marca: Kohlbach 1 Modelo: M93 I	1977	104,67	476,49	1 unidade do objeto do item nº 9, mais 1 unidade do item nº 10, mais "n" unidades do item nº 11, sendo "n" o quantitativo que se fizer necessário para atingir o valor do lance vencedor deste lote. Se houver saldo para alcançar o valor total, este deve ser pago por meio de GRU, observado o que prescreve dos números 6.1 ao 6.10, do TR nº 6/2025.	
	1	Motosserra, Potência(HP): 5,9, Combustível gasolina Marca: Kawashima 11 Modelo: KWS 6218	-	194,67			
	1	Motosserra, Potência(HP): 5,9, Combustível gasolina Marca: Kawashima 12 Modelo: KWS 6218	-	177,67			

				d=7923233875583351376&hvpon= &hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvd vcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9198 184&hvtargid=pla- 893209756269&language=pt_BR&g ad_source=4&th=1		LAYiYE3s9ZUDf5UaAn0wEALw_w cB			
06	<p>Jg de soquetes 22 peças em aço cromo Vanadio, Encaixe: 1/2"</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>01 Soquete sextavado 8mm; 01 Soquete sextavado 9mm; 01 Soquete sextavado 10mm; 01 Soquete sextavado 11mm; 01 Soquete sextavado 12mm; 01 Soquete sextavado 13mm; 01 Soquete sextavado 14mm; 01 Soquete sextavado 15mm; 01 Soquete sextavado 16mm; 01 Soquete sextavado 17mm; 01 Soquete sextavado 18mm; 01 Soquete sextavado 19mm; 01 Soquete sextavado 21mm; 01 Soquete sextavado 22mm; 01 Soquete sextavado 24mm; 01 Soquete sextavado 27mm; 01 Soquete sextavado 30mm; 01 Soquete sextavado 32mm; 01 Cabo T usinado 10"; 01 Extensão usinada 5"; 01 Extensão usinada 10"; 01 Catraca usinada 10".</p> <p>Obs: igual ou superior ao Modelo- 43610022, Marca: Tramontina.</p>		425,99	<p>https://www.ferramentaskennedy.com.br/maleta-com-soquetes-estriados-e-acessorios-12-milimetros-22-pecas-tramontina-44833522/p?id-sku=13462&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21841842392&kw=&matchtype=&adset_id=&device=c&gad_source=4&gad_campaignid=21845779903&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAlItqgt4-7uIwA_a2lcXQ1WG8j7D-febOM4KccrPXYov--A3RFYCb-DI1hNyQkaAsbkEALw_wcB</p>	364,99	<p>https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/jogo-de-soquetes-estriado-encaixe-1-2-22-pecas-com-catraca-reversivel-43600-022-tramontina-master-79707?gad_source=4&gad_campaignid=21102881032&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAlItqgt4NA4rwrK5M7t-SiD-A5bx3wuOea9WQ2o1SS05Ro3MNT1pqFI5_aE8aAgz7EALw_wcB</p>	323,87	<p>https://www.magazineluiza.com.br/jogo-de-soquetes-estriados-1-2-tramontina-22-pecas-cromo-vanadio-8-a-32mm/p/hb8e2fda18/fs/jgdt/?&seller_id=kingsomdistribuidora&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=81162&utm_campaign=google_eco_per_ve_n_pla_ca_sor_3p_fs-csp-control-cvr&utm_content=&partner_id=81162&gclid=aw.ds&gad_source=4&gad_campaignid=22926679576&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAlItqgt6oUZqgmF3nfj2TCKz2VA-tpeN2LvBn6s8KSmJVP2AaUWyyq6D1t5kaAr t4EALw_wcB</p>	371,62
07	<p>Jogo de chave hexagonal em "L"</p> <p>com 9 peças, em aço cromo vanadium.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contém 1 suporte • Composição: - 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm <p>Obs: igual ou superior ao Modelo GEDORE-42-9M marca Gedore.</p>		84,90	<p>https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/jogo-de-chaves-allen-hexagonal-abaulada-de-1-5mm-a-10mm-tipo-l-com-9-pecas-42kl-9m-gedore-102589</p>	45,17	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/109502/2/586/Jogo-de-Chaves-Hexagonais-2-a-10-mm-com-8-Pecas/153/?srsltid=AfmBOooY00akBZ9kiO4wTDHGMgr4B5rkHdfDu4d4iopXhZtCX8L2IpT5Akc</p>	45,74	<p>https://www.amazon.com.br/Jogo-Chaves-Hexagonais-Pe%C3%A7as-TRAMONTINA-PRO-44400208/dp/B0776VHJPH</p>	58,60
08	<p>Jogo de chave Torx, com 9 peças, em aço cromo vanadium</p> <p>Chaves: T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T45/ T50</p> <p>Obs: igual ou superior a marca Gedore.</p>		118,54	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/138224/2/688/Jogo-de-Chaves-L-Hexalobular-CR-V-T10-a-T50-com-9-Pecas/153/?srsltid=AfmBOop4p60bZzoRj1wDjxjWYUkFvD-0HqMI9KVOcNkCXR17q8AK9Wl8ndg</p>	134,44	<p>https://www.amazon.com.br/Jogo-chaves-TX-perfil-hexalobular/dp/B085P2LJKP?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY4LN</p>	50,99	<p>https://www.magazineluiza.com.br/jogo-de-chave-torx-extra-longa-t10-a-t50-9-pecas-corneta/p/fe94j6gh26/fs/torx/?seller_id=comprae&srsltid=AfmBOopsn2RBgQOhniUDIsPwuut2d55XH_dpwS5hCsAbMJH6keRZFmUEU7k</p>	101,32
09	<p>Arco de serra 12" com cabo anatômico.</p> <p>Acompanha 1 lâmina de serra bi-metal.</p> <p>Obs: igual ou superior a marca starret.</p>		74,90	<p>https://www.ferreiracosta.com/produto/134850/arco-de-serra-fixo-12%22-140-starrett?region_id=333333</p>	53,64	<p>https://www.amazon.com.br/Arco-de-Serra-Starrett-140/dp/B00FLDBKSM/ref=asc_df_B00FLDBKSM?mcid=068678782af73a468e7d9757382c7097&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13992928941776089317&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9198184&hvtargid=pla-806248557013&psc=1&language=pt_BR&gad_source=1</p>	55,90	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/15554/2/562/arco-de-serra-fixo-12-pol-starret-140/153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PMAX_Ferramentas_Manuais&utm_content=Ferramentas_Manuais&gad_source=1&gad_campaignid=22311928740&gclid=EA1aIQobChMI477Ym dytjwMV9lxIAB0oRw5eEAQYBSABEGlI5PD_BwE</p>	61,48
10	<p>Furadeira e parafusadeira elétrica 3/8 12v</p> <p>Características: Função (Modo) Parafusadeira e Furadeira, 15 ou 18 Velocidades Variáveis Reversíveis, com Luz LED, Freio elétrico.</p> <p>- Especificações Técnicas: Mandril: 3/8 Pol. (10mm), Bateria: 12V 1,3Ah Max Íon de Litio, Capacidade de perfuração Aço 10mm: Carregador: Bivolt, Torque: 20 a 25Nm</p> <p>:: Velocidade: 0 – 1.500RPM</p> <p>Obs: igual ou superior ao modelo DEWALT-DCD700LC1-B2, marca</p>		685,74	<p>https://www.leroymerlin.com.br/furadeira-e-parafusadeira-3-8-12v-dcd700lc1-br-bivolt-dewalt_89979162?region=outros&region_id=22000&gad_source=1&gad_campaignid=22752331621&gclid=EA1aIQobChMI477Ym dytjwMV9lxIAB0oRw5eEAQYBSABEGlI5PD_BwE</p>	721,98	<p>https://www.micarconstrucao.com.br/parafusadeira-furadeira-3-8-12v-bivolt-dewalt-dcd700lc1-parafusadeira-furadeira-3-8-10-mm-12v-max-dcd700lc1-br?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=parafusadeira-furadeira-3-8-12v-bivolt-dewalt-dcd700lc1-parafusadeira-furadeira-3-8-10-mm-12v-max-</p>	599,00	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102627/21/223/parafusadeira-e-furadeira-38-pol-12v-max-com-bateria-13ah-e-carregador-bivolt-dewalt-dcd700lc1-b2/153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PMAX_Ferramentas_Eletricas_e_Maquinas&utm_content=Ferramentas_Eletricas_e_Maquinas&gad_source=1&gad_campaignid=22851206779&</p>	668,91

	Dewalt.				dcd700lc1-br&inStock&gad_source=1&gad_campaignid=22909550847&gclid=EA-IaIQobChMI-HWgd2tjwMV-VVIAB35OBkaEAQYAyABEGlvkfD_BwE#derivacao=8		gclid=EA-IaIQobChMI-HWgd2tjwMV-VVIAB35OBkaEAQYBCABEGKOHDPD_BwE		
11	Alicate desencapador de Fios 8 Pol. 203 mm: Capacidade de Cortar e desencapar = 0,2 mm ² - 6,0 mm ² / Prensar, terminais sem isolamento (0,5 mm ² - 6,0 mm ²), terminais com isolamento (0,5 mm ² - 2,5 mm ²), terminais de ignição (7 mm - 8 mm) Comprimento total do alicate: 8 pol - 203 mm Material do corpo do alicate: Aço carbono Obs: igual ou superior a marca Tramontina.		73,98	https://www.amazon.com.br/Alicate-Autom%C3%A1tico-Ajust%C3%A1vel-Desencapador-Crimpador/dp/B08F2ZF1CP/ref=asc_df_B08F2ZF1CP?mcid=dc8630d7cf413f3a9d-fac42d566a30c1&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16777133792238791493&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9198184&hvtargid=pla-933072005900&psc=1&language=pt_BR&gad_source=1	89,51	https://casadosoldador.com.br/p/alicate-desencapador-de-fios-8-pol-203-mm-vonder-9002?gad_source=1&gad_campaignid=16895932006&gclid=EA-IaIQobChMIu5S67d2tjwMVPFIAB1qDhZwEAQYAyABEGlQw_D_BwE	205,80	https://www.amazon.com.br/Alicate-desencapador-fios-a%C3%A7o-carbono/dp/B076KMKL1H/ref=asc_df_B076KMKL1H?mcid=f69e4c2240fe35aeb8ad85bf729116b2&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16777133792238791493&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9198184&hvtargid=pla-912401069917&psc=1&language=pt_BR&gad_source=1	123,10
12	Multímetro Digital 600v Características: : Classificação de segurança 500 a 600 V : Visor 50% maior com luz de fundo branca brilhante Tensão, resistência, continuidade e capacidade Terminal de entrada para medições de corrente AC e DC para corrente de 10 A Teste de díodos, retenção de dados - Especificações Técnicas: : Tensão máxima entre qualquer terminal e o aterramento: 1000V Visor (LCD): 4000 contagens, atualização 3/segundos Tipo de bateria: 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 Autonomia das pilhas: Mínimo de 500 horas (50 horas no modo de teste de LED sem carga. As horas com carga dependem do tipo de LED sendo testado.) Temperatura: Operação 0°C a 40°C / Armazenamento: -30°C a 60°C Umidade relativa # Umidade de funcionamento: Sem condensação (<10°C) / =90% de UR a 10°C a 30°C / =75% de UR a 30°C a 40°C Faixa de até 40 MOhm / =80% de UR a 10°C a 30°C / =70% de UR a 30°C a 40°C Altitude: Operação: Até 2000m Armazenamento: 12000m :: Coeficiente de temperatura: 0,1 X (precisão especificada)/°C (<18°C ou >28°C) Obs: Similar ou superior ao modelo FLUKE-15B+ da Marca Fluke.		721,05	https://www.dutramaquinas.com.br/p/multimetro-digital-portatil-17b-4404231?gad_source=1&gad_campaignid=17416920663&gclid=EA-IaIQobChMIyVOWlt-tjwMV5lhIAB2vzhyuEAQYFSABEGj7NvD_BwE	814,99	https://www.anhangeraferramentas.com.br/produto/multimetro-digital-600v-true-rms-ac-dc-cat-iii-114-fluke-79812?gad_source=1&gad_campaignid=21102881032&gclid=EA-IaIQobChMIyVOWlt-tjwMV5lhIAB2vzhyuEAQYFyABEGLiM_D_BwE	839,00	https://www.amazon.com.br/fluke-4228698-Fluke-Mult%C3%ADmetro-True-Rms/dp/B00K17CMKS/ref=asc_df_B00K17CMKS?mcid=6db4ea3736863a398bd3c4a2a8375e64&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067860&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=325281394422381435&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9198184&hvtargid=pla-434551940324&psc=1&language=pt_BR&gad_source=1	791,68
13	Maleta de ferramentas c/ 110 em Aço Cromo-Vanádio. Descrição de itens: 104 ferramentas 4 porta-bits 1 porta-chaves hexagonais 1 maleta plástica FERRAMENTAS: 1 alicate corte diagonal 6" 1 alicate meia-cana 8" 1 alicate bomba d'água 10" 2 chaves de fenda (5,5 mm x 75 mm e 6,5 mm x 100 mm) 2 chaves phillips (n° 1 x 75 mm e n° 2 x 100 mm) 8 chaves allen/hexagonais em aço cromo vanádio (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm e 6 mm) 11 chaves combinadas (8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm e 19 mm) 15 soquetes encaixe 1/2" (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm e 27 mm) 1 catraca encaixe 1/2" 1 extensão 5" encaixe 1/2" 1 junta universal encaixe 1/2" 1 cabo T10" encaixe 1/2" 2 soquetes para vela de ignição (16 mm e 21 mm) 11 soquetes encaixe 1/4" (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm) 1 catraca encaixe 1/4" 1 extensão 2" encaixe 1/4" 1 extensão 4" encaixe 1/4" 1 extensão flexível 6" encaixe 1/4" 1 junta universal encaixe 1/4"		459,90	https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125116/2/301/Jogo-de-Ferramentas-Profissionais-com-110-Pecas-e-Maleta-com-pecas-em-Cromo-Vanadio/153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_SHOPPING_CURVA_A&utm_content=&gadsourc=4&gad_campaignid=22817350947&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt5Yah9E_DdsNfmy08aDVS-Bbqd3cSUL3X1vZ20YJT-oxhNlhEqbKRnsaAt3MEALw_wcB	719,00	https://www.ferreiracosta.com/produto/451600/jogo-de-ferramentas-mecanico-110-pecas-vonder?region_id=333333&gad_source=4&gad_campaignid=21074605856&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt51Z269HT-t2sySSEWz0N938bQ7TViAmS9R-p3HIR2mCtdhNTFIHYgTAaArGuEALw_wcB	658,18	https://www.magnopro.com.br/jogo-de-ferramentas-para-oficina-mecanica-110-pecas-ref-stmt81243840-stanley/p/56484?c=1&t=1&gad_source=4&gad_campaignid=22410172504&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt6gaChV40Csj0xp-PLqi9ccebxa8_XL6L4n01mk-Nyqzm0PnVR0K3caAnSREALw_wcB	612,36

	<p>1 cabo adaptador para bits com catraca encaixe 1/4"</p> <p>Bits magnéticos encaixe 1/4" em aço cromo vanádio, sendo: 7 fenda: 3,5 mm (2 peças), 4 mm (2 peças), 5,5 mm, 6,5 mm e 8 mm 8 phillips: n° 0 (2 peças), n° 1 (2 peças), n° 2 (2 peças) e n° 3 (2 peças) 6 allen: 2, 3, 4, 5, 6 e 7 3 quadrados (S1, S2 e S3) 7 torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40) 3 pozidrives (PZ1, PZ2 e PZ3) 4 três pontas (1, 2, 3 e 4) 2 adaptadores Material: Cromo Vanadium Obs: Igual ou similar a Marca Gedore.</p>								
14	<p>Alicate Universal- Especificações Técnicas: :: Fabricado em aço cromo vanádio, Com cabo isolado para 800 a 1000V, Obs: igual ou similar ao modelo: GEDORE-8280-200-IOX, marca Gedore.</p>		61,04	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/19571/2/468/alicate-universal-8-pol-isolado-1000v-tramontina-41001108/153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_SHOPPING_CURVA_A&utm_content=&gad_source=4&gad_campaignid=22817350947&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt7ldLk-eR0zGJN_19jGf-rU-U7OIKr4I3d5qdSnHZTklHDqjN93-TAkykaAvghEALw_wcB</p>	61,90	<p>https://www.ferreiracosta.com/produto/13706/alicate-universal-isolado-8%22-gedore?region_id=333333</p>	64,90	<p>https://www.leroymerlin.com.br/alicate-universal-para-eletricista-isolado-8-gedore_90711054?store_code=59&gad_source=4&gad_campaignid=22752331621&gclid=Cj0KC-Qjw_L_FBhDmARIsAltqgt6T8XqXxLkVtSWRF-jaQbUJNC7dpuA49wrwawp20vC-tKZrNldMgaApTUEALw_wcB</p>	62,61
15	<p>Megômetro digital para medição de resistência 2000 ohms MI-1000A características técnicas: conversor de tensão DC de baixo consumo, alta taxa de conversão e armazenamento de energia indutiva para converter a tensão DC das baterias tensão DC de 250V/500V/1000V. Características: • Display: LCD 3 1/2 dígitos (2000 Contagens); • Indicação de Sobrefaixa: "1"; • Medição de tensão AC/DC; • Medição de resistência e continuidade; • Data Hold para faixa de tensão e resistência; • Iluminação do display; • Botão de trava para medidas de isolamento contínuas; • Indicação de Bateria Fraca: o símbolo " " será exibido no display; • Temperatura: Operação: -15°C a 55°C, U.R.<75%; Armazenamento: -40°C a 60°C, U.R.<90%; Coeficiente de Temperatura: 0,15 x precisão/°C (<18°C ou >28°C); • Consumo: < 300mW; • Segurança: IEC61010 CAT III 600V. Obs: Igual ou similar a Marca Fluke.</p>		1.069,99	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/346234/3/534/megometro-digital-com-2000-contagens-minipa-mi-1000a/153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PM_AX_Injecao_Eletronica_e_Motor&utm_content=Injecao_Eletronica_e_Motor&gad_source=4&gad_campaignid=22320967195&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt641pQja7yOs-2yuvv9fmDGxUW-FASzV87zqj0Bq7SvX60_7PHfm-F7waAt4gEALw_wcB</p>	524,99	<p>https://www.dutramaquinas.com.br/p/megometro-digital-para-medicao-de-resistencia-2000-ohms-mi-1000a-mi-1000a?gad_source=1&gad_campaignid=17416920663&gclid=Cj0KC-Qjw_L_FBhDmARIsAltqgt7uZ2qTb-VLAvNx20OcX8-H8PEsaVzg4lfhPR_Xk1o5u238qt-JaUg58aAv_wEALw_wcB</p>	1069,99	<p>https://www.infodatas.com.br/megometro-digital-2500v-iluminacao-teste-acv-e-dcv-memoria-de-100-registros-cat-iv-600v-minipa-mi-2702?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsid=AfmBOoqCIzK_Y-Kae8_vw1S65TWRlcG-sVVvQA7EaJ6-Mooi0HMcf2M_P6Ek</p>	888,32
16	<p>Jogo de Bedame para Torno 20x20mm com 10 Peças Tamanho padrão de 20x20mm, Número de peças: 10 Material do corpo: Aço 45, material das pontas carboneto de tungstênio. Obs: Igual ou similar a Marca Bumafer.</p>		599,99	<p>https://www.ferramentaskennedy.com.br/jogo-de-bedame-para-torno-20x20mm-com-10-pecas-bumafer-236429/p?idsku=38180&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=18869856423&kwd=&matchtype=&adset_id=&device=c&gad_source=4&gad_campaignid=18908994944&gclid=Cj0KCCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt7Fn-N5LiCua9h18yfSkevOMCAq-fUAx8r1pC2rKrn-HI5DGS1n8Wib04aAn08EALw_wcB</p>	326,02	<p>https://www.alfaferramentasusinagem.com.br/kit-10-pecas-ferramentas-soldadas-20x20mm-torno?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsid=AfmBOoq6B8-AH8g0CqDq8RV0_vb3mx5yXo-JV4Jo3_73G3L5WGHv_B_5iBrI</p>	599,99	<p>https://www.superproatacado.com.br/jogo-de-bedame-para-torno-20x20mm-com-10-pecas-bumafer-236429/p?idsku=55491&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21855413202&kwd=&matchtype=&adset_id=&device=c&gad_source=4&gad_campaignid=21865806901&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt7mhHgEP-WZRDYiR0nOJs8ZdhOM2Niab5jC-ZOF4OZ0gQDvdv3jmCAaAgRuEALw_wcB</p>	508,66

17	<p>Jogo de Fresas Encaixe para Corte e Acabamento com 6 Peças Jogo contém: Fresa de arredondamento: 19mm; Fresa de arredondamento: 25mm; Ponta de chanfro: 25mm; Ponta de chanfro: 35mm; Fresa de ajuste para nivelção: 13mm; Broca padrão para nivelção: 16mm. Obs: Igual ou similar ao modelo 2607017468-000 Marca BOSCH.</p>		285,94	<p>https://www.lojadomecanico.com.br/produto/153700/21/229/Jogo-de-Fresas-Encaixe-para-Corte-e-Acabamento-com-6-Pecas-/153/?https://www.lojadomecanico.com.br/hotsite/fechames?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_FF_PMAX_Sazonal&utm_content=Ultima_Chance_do_Mes&gad_source=1&gad_campaignid=21470818203&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAltqgt668ljT4L9BJzvavJF-Sw4pxGBFkgFVXVxK5KfMd-CGb_MFQ3fK1TIQMaAi8TEALw_wcB</p>	292,33	<p>https://www.americanas.com.br/jogo-de-fresa-de-reparo-e-contorno-6-pecas-3333420530/p?idsku=5880006&srsrtid=Afm-BOoCb0PQwx4XsrUs_toyqi3aD-KSozrcNxsWFAPZ6HV0TEknlJnT-nxjs</p>	369,90	<p>https://www.leroymerlin.com.br/kit-5-fresa-reta-paralela-16mm-haste-6mm-metal-duro-tupia_1572238500?region=outros&srsrtid=AfmBOoovIc4x-agSx9sNJ_Yay_YH1NHQ5CZ71rL_hXXfCybE05qLP0RqnPkE</p>	316,06
VALOR TORAL R\$									3.591,38