

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 6ª RM
6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Remessa em 06/06/2024
Egberto Wanderlan da Silva Macedo - 1C
Subcomandante do 6º BPE
AB impedimento
RODRIGO CADILHE DE ALMEIDA CHIARATO - Cel
Cmt / Ch / Dir *Guilherme*

Número da Guia: **03-2624**
Órgão Origem: **012323 - 6º BPE**
Órgão Destino: **064956 - Pq R Mnt / 6ª RM**
Org Rspnl Tmp: **Não informado**
Obs: Nada informado.
Data Emissão: **05/06/2024**
Legenda: NI = Não Informado.

Nr Patr: **Cod Mat/Proposta** [Descrição] - [Vida Util (meses)] - [Dt Incl. Cargal] [Vir. Incl. Cargal] - [Tempo Uso (meses)] - [Dt Descargal] - [Vir. Depr. Acum.] - [Sigla Gestor] - [Nr Série] - [Nr Chassi] - [Nr EB Vtr] - [Nr Placa Vtr] - [Nr RENAVAM] - [Ano Fabricação] - [Ano Modelo] - [Projeto] - [Nr / Nome] - [Data Fabr/Nasc] - [Atributos Patr] - [Contrato]

Relação dos Componentes: **Cod Mat Comp** **Nome componente** **Qtd Componente** **Nr Série Comp.** **Numero Comp.**

Conta contábil: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS **Conta corrente: 00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS**
101232300024878 152301 [GRUPO GERADOR / MARCA: NAGANO; MODELO: ND7000E; POTÊNCIA: 8.1 VA; TIPO: PORTÁTIL; ESTRUTURA: ABERTA.] - [120] - [27/10/2014] - [3.486,99] - [115] - [05/06/2024] - [3.007,25] - [DEC] - [NI] - [NI] - [NI] - [NI] - [2013] - [2013] - [INDEFINIDO] - [NI] - [NI] - [NI]

01232300024879 156816 [GRUPO GERADOR / MARCA: NAGANO; MODELO: MD7000E; POTÊNCIA: 6 KVA; TIPO: ESTACIONARIO; ESTRUTURA: ABERTA.] - [120] - [27/10/2014] - [3.173,99] - [115] - [05/06/2024] - [2.737,00] - [DEC] - [NI] - [NI] - [NI] - [2013] - [2013] - [INDEFINIDO] - [NI] - [NI] - [NI]

Sub Total Conta **Valor Total da Guia**
916,73
916,73

Recebi o material com as alterações consignadas no verso em/...../.....
Recebi o material constante da guia em 06/06/2024
Agente Executor OM Transporte
NILSON DE JESUS OLIVEIRA - 2º Ten
Almoxarife

Observações:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE MATERIAL DE ENGENHARIA

Quartel em Brasília-DF, 2 de maio de 2024 (quinta-feira)



ADITAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL DE ENGENHARIA Nº 14 – ADITAMENTO DME Nº 20, AO BI DEC Nº 82

PARA CONHECIMENTO E DEVIDA EXECUÇÃO DESTA DIRETORIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES MILITARES, PÚBLICO O SEGUINTE:

PRIMEIRA PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS

Sem alteração.

SEGUNDA PARTE – INSTRUÇÃO

Sem alteração.

TERCEIRA PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. Descarga de Material Classe VI – Homologação

De acordo com o § 8º, do Art 52, do Capítulo V, das Normas Administrativas Relativas ao Material de Engenharia (NARMIENG/2018), aprovadas pela Portaria nº 077/DEC, de 31 de outubro de 2018, combinado com a Portaria – DEC/C Ex nº 005, de 26 de abril de 2021, e com o Adt Esp Gestão Mat Eng nº 06, ao Adt nº 54 da DME, ao BI DEC nº 232 de 15 de dezembro de 2023, resolvo homologar a descarga dos materiais abaixo relacionados:

Ord	RM/ Gpt E	OM	Nº TEAM	Material	Marca	Nº patrimônio	Código SGA	Processo SGM	Obs
01	1º Gpt E	6º BPE	03/2024	Gerador de Campanha	COZIL	1103507/00020195	---	012323040420241504	(2)

Ord	RM/ Gpt E	OM	Nr-TEAM	Material	Marca	Nr patrimônio	Código SGA	Processo SGM	Obs
02	1º Gpt E	6º BPE	02/2024	Gerador de Campanha	NAGANO	101232300024879	---	012323210320241042	(2)
03	1º Gpt E	6º BPE	02/2024	Gerador de Campanha	NAGANO	101232300024878	---	012323210320241457	(2)
04	4º Gpt E	6º BE Cmb	07/2023	Estação de Tratamento de Água (ETA)	PERENNE	100290700056788	---	002907180920230846	(1)
05	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035462	---	002907250320241621	(3)
06	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035461	---	002907250320241621	(3)
07	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035463	---	002907250320241621	(3)
08	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035464	---	002907250320241621	(3)
09	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035465	---	002907250320241621	(3)
10	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035466	---	002907250320241621	(3)
11	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035467	---	002907250320241621	(3)
12	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035468	---	002907250320241621	(3)
13	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035469	---	002907250320241621	(3)
14	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035470	---	002907250320241621	(3)
15	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035471	---	002907270220241513	(3)
16	4º Gpt E	6º BE Cmb	01/2024	Detector de Minas	GUARDEL	100290700035472	---	002907270220241513	(3)
17	4º Gpt E	Cia Cmdo 14ª Bda Inf Mec	23/2021	Gerador de Campanha	TOYAMA	102485100031749	---	030940040420240945	(4)

Ord	RM/ Gpt E	OM	Nr-TEAM	Material	Marca	Nr patrimônio	Código SGA	Processo SGM	Obs
18	4º Gpt E	Cia Cmdo 14ª Bda Inf Mec	03/2023	Gerador de Campanha	TOYAMA	102485100038427	---	030940040420241511	(4)
19	4º Gpt E	3º RCC	20/2022	Gerador de Campanha	MOTOMIL	106891600026132	---	068916020420240852	(5)
20	4º Gpt E	3º RCC	15/2022	Gerador de Campanha	MOTOMIL	106891600002756	---	068916010420241628	(5)
21	4º Gpt E	12º RC Mec	01/2024	Gerador de Campanha	AGRALE	107071400007521	---	070714260320241029	(6)
22	4º Gpt E	8º Cia Com	07/2024	Gerador de Campanha	COYOTE	100205500079503	---	031617200320241116	(6)
23	4º Gpt E	62º BI	25/2022	Gerador de Campanha	TOYAMA	100640300149826	---	006403290220241152	(4)
24	4º Gpt E	1º RCC	03/2023	Gerador de Campanha	MATSUYAMA	106871800044646	---	068718210220241437	(6)
25	4º Gpt E	10º B Log	04/2023	Equipamento de Purificação de Água	UTIL	101140300054092	---	011403251020230836	(1)
26	4º Gpt E	10º B Log	04/2023	Equipamento de Purificação de Água	UTIL	101140300054093	---	011403251020230836	(1)
27	5º Gpt E	21º GAC	06/2023	Gerador de Campanha	TOYAMA	105681200047078	---	056812140320241434	(7)
28	8ª RMI	52º BIS	02/2024	Gerador de Campanha	ITALY	101040500063409	---	010405120320241336	(8)
29	8ª RMI	52º BIS	02/2024	Gerador de Campanha	ITALY	101040500063410	---	010405120320241347	(8)
30	8ª RMI	8º B Sup SI	50/2022	Gerador de Campanha	TOYAMA	104068300015106	---	040683060320241535	(9)
31	8ª RMI	8º B Sup SI	50/2022	Gerador de Campanha	TOYAMA	104068300015108	---	040683060320241540	(9)
32	8ª RMI	8º B Sup SI	50/2022	Gerador de Campanha	CUMMINS	104068300005359	---	040683060320241546	(9)

OBSERVAÇÕES:

- (1) Descarregar e alienar na própria OM.
- (2) Descarregar e recolher ao Pq R Mnt/6 para fins de alienação.
- (3) Descarregar e manter o material na OM para destruição (inutilização) alinhado com o que prescreve o EB 10-R-01.037, quanto a destinação dos resíduos. Providenciar a lavatura do termo de inutilização e enviá-lo a DME por intermédio do Gestor Regional de material CI VI.
- (4) Descarregar e recolher ao 27º B Log para fins de alienação.
- (5) Descarregar e recolher ao 5º B Log para fins de alienação.
- (6) Descarregar e recolher ao Pq R Mnt/3 para fins de alienação.
- (7) Descarregar e recolher ao BCMS para fins de alienação.
- (8) Descarregar e recolher ao 23º B Log SI para fins de alienação.
- (9) Descarregar e recolher ao 8º B Mnt SI para fins de alienação.

Em consequência, a Região Militar, os Grupos de Engenharia, as Organizações Militares envolvidas e os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas cabíveis.

2. Registro de viaturas de gestão DME / DEC – Publicação

De acordo com os Art 12 e 13 das Normas Administrativas Relativas às Viaturas Especializadas de Engenharia, sob a responsabilidade da Diretoria de Material de Engenharia (EB50-N-06.002 – NARVEEng), torno público a relação de viaturas abaixo relacionadas REGISTRADAS com seus respectivos números de registro (EB):

2ª Região Militar:


2º BE Cmb – Pindamonhangaba - SP

Ord	Prefixo	Marca	Versão	Carroceria	RENAVAM	Placa	UF	Nº Reg EB	Chassi nº
01	VTE	Ford	2629 6X4	Guindaste	00481653830	OMA 0371	MG	EB3313909499	9BFZEANE7DBS09450
02	VTE	Ford	2629 6X4	Guindaste	00478259190	OLW 3455	MG	EB3313909501	9BFZEANE4DBS09454
03	VTE	Volkswagen	31 390	Guindaste	---	---	---	EB3313909513	9536T8262J1R802625

Em consequência, o Grupamento de Engenharia, as Organizações Militares envolvidas e os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas cabíveis.

QUARTA PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração.


Gen Div PAULO AFONSO BRUNO DE MELO
Diretor de Material de Engenharia

ANEXO M

MATRIZ DE ANÁLISE DE MATERIAL DE ENGENHARIA PARA DESEFAZIMENTO

OM: 6º BPE NOMENCLATURA DO MATERIAL: GRUPO GERADOR / IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO: MARCA: NAGANO;
MODELO: MD7000E; POTÊNCIA: 6 KVA; TIPO: ESTACIONÁRIO; ESTRUTURA: ABERTA. FAB/MOD:2013/2013.
PATRIMÔNIO: 101232300024879

VARIÁVEL / CONDICIONANTE	PARÂMETROS E VALORES			PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA	OBSERVAÇÃO
1. IDADE	1 (um) Até 5 anos	3 (três) De 5 a 10 anos	5 (cinco) Mais de 10 anos	5	Mod/Ano 2013/2013
2. VIDA ÚTIL CUMPRIDA	Menos de 5 mil Horas Menos de 100 mil Km	De 5 a 10 mil Horas De 100 a 200 mil Km	Mais de 10 mil Horas Mais de 200 mil Km	1	Duração - 120 meses
3. VALOR RESIDUAL	Acima de 20%	De 10 a 20%	Abaixo de 10%	3	Conforme previsto na Depreciação de patrimônio
CUSTO DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO	Baixo	Normal	Elevado	5	Conforme Diex Nº 2058 – Salc/6º BPE
5. CUSTO DE OPERAÇÃO	Baixo	Normal	Elevado	5	Conforme Diex Nº 2058 – Salc/6º BPE
GRAU DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA	Elevado	Normal	Baixo	5	Material se encontra indisponível por falta de peças.
7. TEMPO DE INDISPONIBILIDADE	Até 6 meses	De 6 meses a 1 ano	Mais de 1 ano	3	Desde 26/04/2023
8. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE	Elevado (Acima 80%)	Normal (De 60% a 80%)	Baixo (Abaixo de 60%)	5	Falta de peças conforme histórico

						de manutenções Nr 1979/6º BPE
9. DISPONIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE PEÇAS	Normal	Com restrição	Não existe	5	Sem condições de uso	
10. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	Normal	Com restrição	Não existe	5	Conforme Diex Nº 2058 – Salc/6º BPE	
11. IMPORTÂNCIA PARA A FORÇA DE TRABALHO	Elevada	Normal	Baixa	5	As condições do mesmo não nos favorece para o trabalho	
12. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO	Baixa	Normal	Elevada	5	Conforme Diex Nº 2058 – Salc/6º BPE	
DIAGNÓSTICO DA PONTUAÇÃO (TOTAL) => Até 30: NÃO DESCARREGAR; De 30 a 45: MERECE ATENÇÃO; Acima de 45: DESCARREGAR.					49 (TOTAL)	Pontuação Mínima: 12 Máxima: 60

CONCLUSÃO / PARECER: Baseado no Histórico de Manutenção Nº 1979, 6º BPE, ao qual o transferiu para a indisponibilidade e Diex Nº 2058 – Salc/ 6º BPE onde informa a dificuldade em aquisição de material e serviços de manutenção, solicito que o material seja descarregado.


2º SGT JOÃO PAULO CARVALHO SILVA – ENC MAT/CIA PE